

תקנות הסדרת מקומות רחצה (בתיוחות בבריכות שחיה), התשס"ד-2004

בתווך סמכותי לפי סעיף 4 לחוק הסדרת מקומות רחצה, התשכ"ד-1964¹, וסעיף 39 לחוק רישיון עסקים, התשכ"ח-1968² (להלן – החוק) ובאישור ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת לפי סעיף 2(א) לחוק-יסוד: הכנסת³, ולפי סעיף 2(ב) לחוק העונשין, התשל"ז-1977⁴, אני מתקין תקנות אלה:

פרק א': כללי

1. בתקנות אלה –

"אדם עם מגבלות" – כהגדרתו בסעיף 5 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998⁵;

"ARIOU" – לרבות מקרה טבעי, פצעה, הפרת הסדר או אירוע געיה המוני; "אתר בריכת שחיה" – בריכת שחיה לרבות החצרים והמבנים המשרתים אותה כגון מלתחות ושירותים;

"בריכת גלים" – בריכת שחיה שניית לחוללה בה גלים; "בריכת רומים (סחף)" – בריכת שחיה או חלק ממנה שבה המתרחץ נסחף עם זרם המים; "בריכת טיפולית" (Hydrotherapy) – בריכת שחיה שבה נערכות הפעלה גופנית במים לשם השגת מטרות טיפוליות מסוימות (Fitness) או מקומות (Therapy); בהגדירה זו, "מטרה טיפולית ממשמרת או מקדמת" – שימור או שיפור, בהתאם, של תפקוד מוטורי, פסיבומוטורי ופסיוכו-חברתי לאנשים עם מגבלה או עם נכות זמנית או צמיתה; "בריכת פעוטות" – בריכת שחיה עמוקה לא עולגה על 0.65 מטר והמיועדת לילדים עד גיל 6⁶;

"בריכת שחיה" – מקום המכיל מים, ובכלל זה אמצעי פינוי המים העילי, למטרות שחיה, שעוצרי מים, ספורט, לימוד, טיפול במים (Hydrotherapy) שהוא עסק טעון רישיוני לפי צו רישיון עסקים (עסקים טעוני רישיון), התשנ"ה-1995⁷;

"מחזיק בריכה" – לרבות בעל רישיון עסק לאתר בריכת שחיה, מחזיק, וב.ulim של אתר בריכת שחיה;

"מעיל" – כמשמעותו בתקנה 5;

"מרפאה" – מקום המשמש לטיפול רפואי בעורר ציוד מתאים המצווי בו; "مתחם בריכות שחיה" – אתר בריכת שחיה המכיל יותר מבריכת שחיה אחת;

"עומק" – כפי שנמדד בנקודה העומקה ביותר בבריכת השחיה;

"עמדת הצלה" – מקום המשמש את המציל לצפיה ופיקוח על בריכת שחיה ומצויו בו ציוד הצלה;

"פארק מים" – אתר בריכת שחיה הכלול מתקני שעוצרי מים וספורט, לרבות מגלשות מים, בריכת גלים ובריכת זורמים;

"תקנות התכנון והבניה" – תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), התשל"ל-1970⁸.

הדרות

¹ ס"ח התשכ"ד, עמ' 172.

² ס"ח התשכ"ח, עמ' 204.

³ ס"ח התשי"ח, עמ' 69; התשס"א, עמ' 166.

⁴ ס"ח התשל"ז, עמ' 226; התשנ"ד, עמ' 348.

⁵ ס"ח התשנ"ח, עמ' 152.

⁶ ק"ת התשנ"ה, עמ' 1217.

⁷ ק"ת התש"ל, עמ' 1847.

2. תקנות אלה נועדו לקבוע סידורי בטיחות באתר בריכת שחיה ואת בעלי התפקידים בקשר עם סידורים אלה, האחראים לקיומם, והכל כדי להבטיח את בטיחותו ואת ביטחונו של הציבור העושה שימוש באתר בריכת שחיה.

3. (א) הוראות תקנות אלה, למעט תקנות 12, 34 ו-37, מהוות חלק בלתי נפרד מרישון עסק לאתר בריכת שחיה.

(ב) אין בתקנות אלה כדי לגרוע מהסתמכות להורות לפי סעיף 7 לחוק תנאים מיוחדדים לעסק פלוני, שיש בהם משום הטלת חיוב נוסף על החובבים שתתקנות אלה.

פרק ב': בעלי תפקידים בבריכה

4. מחזק בריכה –
חוותיו של מחזק בריכה

(1) נושא באחריות כוללת לקיומן של הוראות תקנות אלה והדריננס הנוגעים לאותה בריכת שחיה;

(2) ישמר בידיו העתק מאישורי ההכשרה, הרענונים והבדיקות לפי תקנות אלה, לפי העניין, שעברו בעלי התפקידים באתר בריכת שחיה;

(3) בהעדר קביעה אחרת בתקנות אלה ובכל דין, אחראי לקביעת מדדי העמדות והמיתקנים שנקבעו לפיהן ומיקומם;

(4) אחראי להפעלת בריכת שחיה בהתאם לתקנות אלה, ובפרט, לא יפעיל בריכה ללא מינוי בעלי התפקידים לפי הנסיבות והתקן, הכל כפי שנקבע בתקנות אלה;

(5) אחראי להדרכת הציבור באתר בריכת השחיה בנוגע לבטיחות באופן בולט לעין על גבי שלטים;

(6) יפרנס מזמן שעות הפתיחה והסגירה של בריכת השחיה, ורשאי הוא ליחד שעות וחיצה לנשים או לגברים בלבד, לאימוני שחיה וכיווץ באלה, וכן להפעלת אתר בריכת השחיה לשימושים אחרים ככפוף לכל דין;

(7) יורה על שעות פתיחת בריכת השחיה לציבור באופן בולט לעין בכניות לבירכת השחיה.

5. מחזק בריכת שחיה לא יעסק אדם, ואדם לא יעסוק, ממץיל בבריכת שחיה אלא אם כן אותו אדם –

(1) בעל תעודה מקצוע של ממיל מטעם משרד התעשייה המסחר והתעסוקה (להלן – משרד התמ"ת);

(2) עבר הכשרה נאותה בעוזרה ראשונה לפי תכנית ההכשרה המפורטת בחלק א' לתוספת הריאונה שהועברה ואושרה בידי מי שהוא בעל הכשרה וניסיון של חובש לפחות בהתאם לטופס שכחلك ג' לתוספת השנייה;

(3) עבר אחת לשנתיים ממועד תחילת העסקתו רענן נאות בעוזרה ראשונה, לפי התכנית המפורטת בחלק ב' לתוספת השנייה, שהועבר ואושר בידי מי שהוא בעל הכשרה וניסיון של חובש בהתאם לטופס שכחلك ג' לתוספת השנייה;

(4) עבר אחת לשנתיים ממועד תחילת העסקתו רענן נאות בהצלחה לפי התכנית המפורטת בחלק ב' לתוספת השנייה שהועבר ואושר בידי ממיל ממוץיע בעל תעודה מקצוע של מציל בריכת שחיה סוג 2 מטעם משרד התמ"ת, העוסק במקצוע בחמש השנים האחרונות לפחות בהתאם לטופס שכחלק ג' לתוספת השנייה;

סימן היכר
למציל

(5) אחת לארבע שנים חתם על הצהרות בוריאות, נברך בידי רופא מורשה כמשמעותו בפקודת הרופאים [נוסח חדש], התשל"ז-1976⁸ (להלן – רופא), בדיקה רפואית ונבדק בידי אופטומטראי או רופא עיניים כמשמעותם, בהתאם, בסעיפים 1 ו-1(ב) לחוק העיסוק באופטומטריה, התשנ"א-1991⁹, הכל לפי הנוסח המפורט בתוספת השלישית, ומההצהרה ותוצאות הבדיקות עולה כי אין מניעה כי ישמש מציל בברירת שחיה.

6. על אחד לפחות מפרטי הלבוש של מציל בשעת מילוי תפקידו שהם בגדר ים, חולצה, מכנסיים או אימוניות, יירשם "מציל" בכתביהם נוגדים (קונטרסטים) (כגון פריט הלבוש עשוי מחומר מעט שאינו בוהק וצבעו צהוב או כתום והכתב בו בשחור, או פריט הלבוש בכתב כתום והכתב בו כחול), גודל אותן לא יפחט מ-10 ס"מ, בגוף (פונט) מרימים תם או אריאל מעובה 15% מגובה האות.

חוות מציל

- (א) חובתיו של מציל הן כאמור להלן:
- (1) להימצא, לפי שיקול דעתו, במקום שיאפשר לו גישה מיידית למים ולעמדת ההצללה ותצפית נוחה על כל שטח ברירת השחיה והכניתה אליה, בהתאם בנסיבות התאזרה, בנסיבות המתרחצים וסוגם, בשדה הראיה ובקרבה למים;
 - (2) למנועTeVויות ותאותנות בברירת שחיה;
 - (3) להגשים עורה במים לזקקים לה;
 - (4) למנוע מתרחצים, שלפי דעתו אינם יודעים לשחות, להיכנס למים שעומקם מעל 1.2; בפסקה זו, "עומק" – על אף האמור בתקנה 1, העומק המוחלט dabei שנמדד בנקודה מסוימת, במטרים;
 - (5) להגשים עורה ראשונה לנזקקים;
 - (6) להחזיק בהישג ידו אמצעי קשר תקין שבאמצעותו הוא יכול להזעיק עורה בעת הצורך;
 - (7) לדוחה למחזיק ברירה על כל שינוי בבריאותו המונע ממנו לשמש מציל.
- (ב) לא יעסק מציל בעת מילוי תפקידו בכל עסק או עניין אחר למעט החובות שהוטלו עליו לפי תקנות אלה.
- (ג) לא יעזוב מציל בשעות הרוחזה את עמדת ההצללה עד שייחליפו מציל אחר.
 - (ד) לשם מילוי חובתיו יפעיל המציל לפי שיקול דעתו המקועט למניעת סיכון לציבור בברירת שחיה, להצלת חיים ולשמירה על הסדר בברירת שחיה.

סמכויות המציל 8. מציל רשאי לצפות על –

- (1) מתרחץ לצאת מברירת שחיה וכן להוציאו, אם המתרחץ לא נעה להוראותיו, תוך שימוש בכוח סביר בנסיבות העניין אם, לדעתו, המתרחץ עלול לסכן, או שהוא מסכן את עצמו או מתרחצים אחרים;
- (2) מתרחץ בכל עניין העשוי, לדעת המציל, למנוע סכנה לחיה המתרחץ או סכנה או הפרעה לחיה מתרחצים אחרים;
- (3) אישור הרוחזה בברירת שחיה או על הגבלת כמות המתרחצים בברירת שחיה, לפיק וזמן שיורה, אם לדעתו, עקב תנאי המים, כמות המתרחצים בברירת שחיה או סיבה אחרת, צפופה סכנה למתרחצים.

⁸ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש, 30, עמ' 594.
⁹ ס"ח התשנ"א, עמ' 191.

9. (א) מחזיק ביריכת שחיה לא יעסק אדם, ואדם לא יעסוק, במגיש עוזה ראשונה או כחובש, לפי העניין, ביריכת שחיה אלא אם כן אותו אדם -

(1) הוא אח הרשות בפנקס כמשמעותו בתקנות בריאות העם (עוסקים בסיעוד בבתי חולים), התשמ"ט-1988¹⁰, חובש שהוכשר עצמאו הגנה לישראל או במסגרת אחרת כוגן אגדות מגן דוד אדורם בישראל לפני חוק מגן דוד אדורם, התש"י-1950¹¹, פאראמדיק או רופא, או שעבר הכשרה נאותה במגיש עוזה ראשונה או כחובש לפי האמור, בהתאם, בחלק א' או ב' לתוספת הראשמה שהועברה ואושרה בידי מי שהוא בעל הכשרה וניסיון של חובש בהתאם לטופס שבחלק ג' לתוספת השנייה:

(2) עבר אחת לשנתיים, ממועד תחילת העסקתו, רענן נאות בעוזה ראשונה, לפי התכנית המפורטת בחלק ב' לתוספת השנייה, שהועבר ואושר בידי מי שהוא לפחות בעל הכשרה של חובש בעל ניסיון בהתאם לטופס שבחלק ג' לתוספת השנייה.

(ב) על אחד לפחות מפרטי הלבוש של מגיש עוזה ראשונה או כחובש בשעת מילוי תפקידו שהם חולצה או מכנסיים, יירשם "מגיש עוזה ראשונה" או "חובש", בהתאם, בצעבים נוגדים (קונטרסטים) (כוגן פריט הלבוש עשוי מוחומר מעט שאינו בוהק וצבעו צהוב או כתום והכיתוב בשחור, או פריט הלבוש בעכע כתום והכיתוב בכחול); גודל האות לא יפתח מ-15 ס"מ, בגוף (פונט) מרים תם או ארייל מעובה 15% מגובה האות.

(ג) מגיש עוזה ראשונה או כחובש -

(1) יגיש עוזה ראשונה לנפגעים באתר ביריכת השחיה, ויהיה זמין, בכל עת, להגשת עוזה כאמור;

(2) שימוש בתפקידים נוספים באתר ביריכת השחיה, יעסוק בעת אירוע אך ורק במגיש עוזה ראשונה או כחובש, לפי העניין.

10. (א) מחזיק ביריכה ימנה אדם שיישמש איש צוות ביריכת שחיה.
(ב) על אחד לפחות מפרטי הלבוש של איש צוות ביריכת שחיה בשעת מילוי תפקידו שהם חולצה או מכנסיים יירשם "צוות" או "ቢיחון" לפני בחירות מחזיק היריכה, בצעבים נוגדים (קונטרסטים) (כוגן פריט הלבוש עשוי מוחומר מעט שאינו בוהק וצבעו צהוב או כתום והכיתוב בשחור, או פריט הלבוש בעכע כתום והכיתוב בכחול); גודל האות לא יפתח מ-15 ס"מ, בגוף (פונט) מרים תם או ארייל מעובה 15% מגובה האות.

(ג) איש צוות ביריכת שחיה -

(1) יפעל לפי הוראות מחזיק ביריכה;

(2) ישמר על הסדר והנקיון באתר ביריכת השחיה או שיפורע לסדר כל מי שאינו שומר על הסדר והנקיון באתר ביריכת השחיה או שיפורע למתרחצים ולמבקרים בה;

(3) רשאי לצאות על מתרחץ או נופש לצאת מהמים או משטח אתר ביריכת שחיה;

(4) יסייע לאדם עם מוגבלות לנوع באתר ביריכת השחיה לרבות להיכנס וליצאת מהמים.

11. (א) מחזיק ביריכה אחראי לכך שמספר המצללים, מספר מגישי העוזה הראשונה ומספר אנשי צוות ביריכת השחיה, המשמשים ביריכת השחיה בעת שהיא פתוחה לציבור, לא יפתח מהאמור בתוספת הרבעית (להלן - התקן).

¹⁰ ק"ת התשמ"ט, עמ' 227.

¹¹ ס"ח התש"י, עמ' 175.

(ב) נוסף על האמור בתקנת משנה (א), חייב מחזיק הבריכה לשקל להגדיל את מספר המציגים, את מספר מגישי העוזה הראשונה, את מספר החובשים ואת מספר אנשי צוות הבריכה, מהאמור בתוספת הריבועית, לרבות הוספה אמצעים אחרים, וזאת כדי להבטיח את בטיחות הציבור באתר בריכת השחיה, והכל בהתאם לסוג בריכת השחיה, לטיוכנים הנובעים ממנה למתחרצים, לכמות המתחרצים וסוגם וליכולת הפיקוח עליהם.

(ג) רשות הוישוי רשות, לבקשת מחזיק בבריכה, להתר הצבת אמצעים ומתקנים שנועדו להבטיח את בטיחותו ואת ביטחונו של הציבור באתר בריכת השחיה לשם צמצום התקן, ובלבך שהשתכנע, בין השאר, מהחות דעת של איש מקצוע שבחרה, כי אין בכך כדי לפגוע בביטחותו וביטחונו של הציבור באתר בריכת השחיה, ובנגשנות אנשים עם מוגבלות.

12. (א) משתמש בבריכת שחיה חייב למלא אחר הוראותיהם של מחזיק בבריכה, של משותמיס בבריכת מצל, של מגיש עוזה ראשונה ושל איש צוות בריכת השחיה ולפועל בהתאם לשיטים שחייה המוצבים בבריכת שחיה.

(ב) הורי ילד שגילו עד ש שנים, או מי שהילד נמצא תחת חסותו או פיקוחו, ישגיחו על רוחצתו בבריכת פעוטות ובבריכת שחיה, לפי העניין, למעט בעת שהמושגה לומדת שחיה בהשגת מורה לשחיה.

(ג) בתקנה זו, "השגחה" – קשר עין או קרבה פיזית רציפים שמאפשרים הושטת עוזה מיידית.

פרק ג': סיורו בטיחות ועוזה ראשונה

כיסוי פתחי יניקה 13. (א) פתחי יניקת המים בבריכת שחיה, יונגו באופן שתימנע יניקה או חדירה של מתרחצים או אבריהם, לתוך פתחים כאמור מתרחץ לא יוכל להסיר הגנות כאמור.

(ב) מחזיק הבריכה יdag באופן תדייר לבדיקת תקינותם של פתחי יניקה כאמור.

14. (א) כל הפרש של 20 ס"מ בעומק המים יסומנו, באופן בולט לעין, על דופנות בבריכת השחיה ועל שפות הבריכה.

(ב) מעבר למים שעומקם 1.20 מטר יסומן פס בעבע אודום ברוחב 15 סנטימטרים על קרקעית בריכת השחיה לכל רוחבה ועל דפנותיה.

15. דופנות בבריכת שחיה וקרקעיתו ייצבו בעבע בהיר למעט סימוניים לצורכי בטיחות.

16. (א) בכל אתר בבריכת שחיה תהיה עמדת העלה שתשתמש את המציג, מחזיק הבריכה יחוליט בדבר בניית העמדה וממדיה, וכן יורה על מיקומה לאחר התיעוצות עם המציג, באופן שיאפשר גישה מיידית למים ותצפית נוחה על שטח בריכת השחיה.

(ב) מחזיק הבריכה אחראי לכך שבעمرת העלה יימצא בשעות הרחצה ציר העלה כמפורט בתוספת החמשית, במצב תקין ומוכן לשימוש בכל עת; שימוש המציג גם מגיש עוזה ראשונה בהתאם לתקן, יימצא בעמדת העלה או בסמוך לה, גם ציר עוזה ראשונה כמפורט בחלק א' לתוספת השישית, במצב תקין ומוכן לשימוש בכל עת, וכי יכול שצד זה יבוא מתוך הציר שבמרפאה כמפורט בתקנה 6(ב).

(ג) המציג ידוחה למחזיק הבריכה על כל פריט ששסר בצד העלה או עוזה ראשונה, לפי העניין, כאמור בתקנת משנה (ב), ומחזיק הבריכה לא יתרור רחצה כל עוד לא הושלמו הפריטים החסרים.

17. (א) בכל אתר בדיקת שחיה תהיה מרפאה; מחזק הבריכה יחולט בדבר מידי מרפאה המרפא.

(ב) מחזק הבריכה אחראי לכך שבמרפאה, יימצא בשעות הרחצה ציוד עוזה ראשונה כמפורט בחלק ב' לתוספת השישית, במצב תקין ומוכן לשימוש בכל עת, והוא לא יפתח את אתר בדיקת השחיה לציבור כל עוד לא נתקיים האמור בתקנות משנה זו.

(ג) מגיש עוזה ראשונה או החובש, יהיה במרפאה, או בסמוך לה ובלבד שניית להזעיקו והוא זמין להושתת עוזה מיידית בכל עת.

18. (א) בדופנות בדיקת שחיה יותקנו, בכפוף לתקנות התקנון והבנייה, סולמות ירידה לתוך המים באופן שלא יבלטו לתוכה או באופן שניית לשלפם ולהוציאם بكلות.

(ב) המרחק בין סולם לסלום לא יעלה על 24 מטר לאורך שפת בדיקת השחיה; מחזק בדיקת רשיי להחלטת כי גורם מדרגות המוביל לתוך המים יבוא במקום אחד הסולמות האמורים.

19. (א) מחזק בדיקת יכין נחלים לטיפול באירועים ובמצבי חירום בבדיקה שחיה נהלי חירום ובכלל זה אזעקה אמבולנס וכוחות הצלה.

(ב) נחלים כאמור יובאו בידי מחזק בדיקת לדידעת בעלי התפקידים שבה יהיו פתוחים לעיונים, בכל עת.

20. (א) מחזק בדיקת יכין נהלי הפעלה, שימוש ובתיות למתקני שעועוי מים וספורט ככל שאלה לא נקבעו בדיון, וידאג כי בעלי התפקידים בבדיקה יפעלו בהתאם לנחלים אלה.

(ב) נוסף על האמור בתקנת משנה (א), שימוש במגלשות מים, תפעולן, ותחזוקתן היו בהתאם לת"י 1605¹²; מחזק בדיקת יידאג כי תקנים פיקוח על הנכסים והיעזאים מגלאשת מים, וכי חלק בדיקת השחיה שבשבירתה פתח מגלאשת המים בתוך בדיקת השחיה פנוי ממתחרצים.

(ג) חמיש דקות לפחות לפני הפעלת בדיקת גלים ובריכת זרים, ובנגע למתקני שעועוי מים וספורט אחרים – לפי שיקול דעת מחזק הבדיקה, יברינו מי שיפעל מתקנים כאמור לכל מי שמצוין בבדיקה השחיה כי ינקוט אמצעי זהירות מתאימים.

21. מחזק בדיקת לא יתרור רחצת בדיקת שחיה במבנה סגור ורחצת בשעות הלילה בדיקת שחיה, אלא אם כן בעל רישיון לביצוע עבודות شامل לפי סעיף 6 לחוק החשמל, התש"ד-1954¹³, או מהנדס חשמל, אישר כי בדיקת השחיה וסביבתה הקרובה מוארים באחדות עצמה של 300 לוקס.

22. (א) לא יותקן ווופעל בבדיקה שחיה מתקן לקפיצה למים, ואדם לא יקוף זימי בדיקת השחיה, אלא אם כן גובה מתקן הקפיצה מעל פני המים אין עולה על המתואר בטור א' בטבלה שלחלל, עומק המים מתחת למתקן הקפיצה לא יפחח מהמפורט בטור ב' והשתה שמתוחת למתקן האסור ברוחיצה בעת שהמתקן פניו לא יפחח מהמפורט בטור ג':

גובה מתקן הקפיצה عمק המים מתחת למתקן השיטה המינימלי מתחת למתקן
מעל פני המים הקפיצה לא יפחח מ' שבו תיאור הרחצת בעת שמתקן הקפיצה פועל

עד 1.0 מטר	2.50	4.50 X 5.50
בין 1.0 ל-3.0 מטר	3.50	5.50 X 6.50

¹² י"פ התשנ"ח, עמ' 3804; ק"ת התשנ"ט, עמ' 529.

¹³ ס"ח התש"ד, עמ' 150.

- (ב) בשני צדי המדרגות ולווח הקפיצה של מיתקן הקפיצה יותקן מעקה קשיה ומסעד יד, אשר יימשך עד למרחק של 1 מטר לפחות משפט בירכת השחיה לכיוון מרכזו.
- (ג) מחזיק בירכת יוורה על סידורי בטיחות מתאימים בעת הפעלת המיתקן.
- (ד) האמור בתקנות משנה (א) עד (ג) לא יהול על אדרני זינוק המשמשים לאימונין ולתחזיות.

23. (א) מחזיק בירכה ינהל יומן לפי הטופס שבתוספת השביעית ובו יירשםו כל האירועים שאירעו בירכה, לרבות אירועים שבהם טיפול, לפי הענין, מגיש עוזרה ראשונה או חובש.

יוםן אירועים

(ב) יומן האירועים יהיה פתוח בכל עת לעיון פקח כמשמעותו בתקנה 37, נוטן אישור כמשמעותו בסעיף 6(א) לחוק והמשטרה.

24. (א) בירכת השחיה תוגדר בגדר שגובהה 1.1 מטר לפחות, באופן שתאפשר אליה כניסה אנשים מבוקרת; הגדר תוצב למרחק שללא יפחית מ-2.5 מטרים משפט בירכת השחיה.

כניסה מבוקרת
לחילך המשמש לשחיה

(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), ובלי לגרוע מהוראות תקנה 25, יהולו הוראות

אליה:

(1) במקומות הגדר ניתן להשתמש בכל אחד מהאמצעים המנוונים להלן, ובבלבד שבצד הכניסה לירכת השחיה ובפתח בירכת השחיה העמودה לצד הכניסה, ישמר מעבר שרוחבו לא יפחית מ-2.5 מטר ו-1.3 מטר, בהתאם:

(א) חסימות או קירות בנין הסוגרים על בירכת שחיה מכל עבריה למעט כניסה שנקבעו לכך;

(ב) אמצעי אחר שאישרה רשות הרישוי לבקשת מחזיק הירכה, שמאפשר כניסה מבוקרת של אנשים לשטח השחיה.

(2) בירכת פעוטות המצויות במתחם בירכות שחיה, למעט כניסה כניסה, תופרדר מכל בירכה סמוכה אליה במכשול שגובהו 0.6 מטר שימנע מעבר פעוטות לירכות הסמוכות, ואם אין בירכת שחיה סמוכה – תוגדר בגדר שגובהה 1.1 מטר, והכל אם לא התירה רשות הרישוי אמצעי אחר לבקשת מחזיק הירכה.

(ג) רוחב הייציאת מהגדר או מהאמצעים האמורים בתקנת משנה (ב) וכמוותם יהיו לפי תקנות התקנון והבנייה.

25. (א) ישמר מעבר פניו וחופשי לאורך שפט בירכת השחיה, שרוחבו, מוקצה אמצעי פינוי המים העילי, לא יפחית מ-1.3 מטר.

מעבר חופשי
ומנייעת החלקה

(ב) שטחים באתר הירכה שנרטבים בדרך שגרה, כגון שטחים סביב בירכת שחיה, יתחזקו באופן המונע החלקה.

26. (א) מחזיק בירכה אחראי לכך שבירכת השחיה יתקיימו הוראות תקנות התקנון והבנייה, ובפרט הוראות חלק ח' בתוספת השניה לתקנות האמורות, בכל הנוגע לתקנות סיורים מיוודרים לנכים בבניין ציבורי.

הוראות מיוודרים
בנוגע לנגישות
אדם עם מוגבלות

(ב) לארם עם מוגבלות, לרבות כשהוא נע בכיסא גלגלים, תהיה נגישות מהחניה של אתר בירכת שחיה וממדרכה סמוכה לאתר כאמור, עד לתוך המים של בירכת השחיה העיקרית באתר כאמור.

27. מחזיק בירכת השחיה יdag לכך –
(1) שתימנע כניסה בני אדם לאתר בירכת השחיה שלא בשעות פתיחהה לציבור;

מניעת כניסה
בני אדם

(2) שיותקנו שלטים בכניסות לאתר בRICTת השחיה ועליהם יירשם שעת פתיחתה.

28. לאתר בRICTת השחיה תישמר גישה מודירה ונוחה וכן חניה לרוכב ביחסון כמשמעותו נושא נוחה לרוכב ביחסון בתקנה 1 לתננות התעבורה, התשכ"א-1961¹⁴, ובכלל זה אמבולנס לצורך פינוי נפגעים מאתר בRICTת השחיה.

פרק ד': בRICTת טיפולית

29. (א) על אף האמור בתקנה 11(א), לעניין בRICTת טיפולית שטחה לא עולה על 200 מ"ר ועומקה לא עולה על 1.40 מטר, יכול שייחול אחד מלאה, לפי בחירת מחזיק הRICTה:
- (1) מספר המטופלים בRICTה שווה למספר המטופלים, אחד לפחות מהמטופלים הוא מגיש עוזרה ראשונה, ואדם נוסף מצוי באתר בRICTת השחיה להזעת עוזרה;
 - (2) לקבוצה שבה עד 8 מטופלים, צמוד לכל מטופל מטפל מלאה שלם לו 16 שנה וכן אחד שהוא מגיש עוזרה ראשונה, ואדם נוסף מצוי באתר בRICTת השחיה להזעת עוזרה;
 - (3) לקבוצה שבה עד שני מטופלים ושני מטופלים – אחד לפחות מהמטופלים הוא מגיש עוזרה ראשונה, ואדם נוסף מצוי באתר בRICTת השחיה להזעת עוזרה.
- (ב) בתקנה זו, "שטח הRICTה הטיפולית" – לרבות בRICTת השחיה שאינה טיפולית שטחה הקטן לצורך תקנה זו.

פרק ח': שלטים

30. סוגי השלטים בRICTת השחיה ודוגמאותיהם, פירושם, אופן הצבתם, כמותם ומידותיהם, יהיו כמפורט בתוספת השמינית.

31. (א) אסור להתנגד בנגדו להוראת שלט מסווג איסור כמפורט בחלק ג' לתוספת השמינית.

(ב) ציינה באחד השלטים המפורטים בתוספת השמינית, מעליו, מתחתיו או לידו הוראה בענייני רחצה או התנאות באתר בRICTת השחיה, יש להתנגד בהתאם להוראה.

32. מחזיק הRICTה חייב –

- (1) להתקין שלטים באתר בRICTת השחיה לפי האמור בתוספת השמינית, ולהחזיקם במצב תקין;
- (2) להתקין בהתאם לדרישות תי"א 1918 חלק 4: נגישות הסביבה הבנויה: תקשורת¹⁵, בעיניפים הדנים בשילוט, שלטים אחרים שבקיש להוסיף באתר בRICTת השחיה על האמור בתוספת השמינית.
- (3) לבצע את הוראות רשות הרישוי בקשר לשלטים.

33. (א) מחזיק הRICTה רשאי, בהתחשב באוכלוסייה המבוקרת באתר בRICTת השחיה, להוטסף בשלטים לפי התוספת השמינית, באישור רשות הרישוי, שפה נוספת על העברית והערבית.

(ב) סיטה קלה מצורתו של שלט מסוים המופיע בתוספת השמינית, צבעו, סימונו, גודלו, או אופן הצבתו – שאין בה כדי לשנות מתוכנו – לא תגרע מותוקפו.

¹⁴ ק"ת התשכ"א, עמ' 1425.

¹⁵ י"פ התשס"ב, עמ' 585.

34. רשות הרישוי או נוטן אישור כמשמעותו בסעיף 6 לחוק, רשאית להתר למחזיק ברירה במקרה מסוים, לפי בקשתו, לסתות מהאמור בתוספת השמינית בנוגע לאופן העבטים השלטניים וכמוות השלטנים בבריכת שחיה, מטעמים של בטיחות, סדר ציבורי, או בריאות הציבור והגנת הסביבה.

הריאות רשות הרישוי

35. לבקש לממן רישיון עסק לפארק מים או לחידשו, תצורך חוות דעת של יועץ בטיחות בעל ניסיון בתחום של בטיחות מתקנים באתר בריכת שחיה ובפארק מים, ולפיה נבדקו ונמצאו תקנים בטיחותיים מתקנים והאופן שבו יעשה בהם שימוש.

חוות דעת של יועץ בטיחות

36. מחזיק בריכה יחתום על הצהורה כי הוא מלא אחר כל דרישות התקנות, ובפרט בנוגע לנגישות, לפי נוסח המופיע בתוספת התשייעית.

הזהרת מחזיק בריכה

37. (א) ראש הרשות המקומית ימנה פקחים לעניין התקנות אלה.
(ב) לא יעסק אדם כפקח אלא לאחר שהescoים כי המשטרה תמסור לישוב ראש הרשות המקומית מידע מן המרשם הפלילי כאמור בסעיף 6 לחוק המרשם הפלילי ותקנות השבבים, התשנ"א-1981¹⁶, וממידע כאמור עולחה כי לא הורשע בעבירה אשר מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לשמש פקח.

מנוי פקח

38. הוראות התקנות אלה אינן גורעות מכל דין אחר לרבות התקנות רישיוני עסקים (תנאי תברואה נאותים לביריות שחיה), התשנ"ד-1994¹⁷.

שמירת דין

39. צו הסדרת מקומות רחצה (ביריות שחיה מוכרזות), התש"ל-1970¹⁸, ותקנות רישיוני עסקים (בריכת שחיה ופארק מים), התשנ"א-2001¹⁹ (להלן – התקנות רישיוני ביריות שחיה) – בטלים.

ביטול

40. (א) תחילתן של התקנות אלה, למעט כאמור בתקנות משנה (ב) עד (ה), שישה חודשים מיום פרסום (להלן – יום התחיללה).

תחיללה

(ב) תחילתה של תקנה 5(2) – לגבי מי שערב יום התחיללה היה בעל תעודה מקצוע של מציל מטעם משרד התעשייה המסחר והתעשייה – ביום א' בטבת התשס"ו (1 בינוואר 2006).

(ג) תחילתן של התקנות 5(3) עד (5), ו-9(א)(2) – הרענונים, ההזהרה והבדיקות הראשוניים לפי התקנות אלה, לפי העניין, ביום כ"א בטבת התשס"ה (2 בינוואר 2005).

(ד) תחילתה של תקנה 26(ב) – בנוגע לאתר ביריכת שחיה שהיתר הבניה להקומו ניתן ערב יום התחיללה – ביום י"א בטבת התשס"ז (1 בינוואר 2007).

(ה) תחילתה של תקנה 39 לגבי התקנות רישיוני ביריות שחיה – ביום פרסום של התקנות אלה.

¹⁶ ס"ח התשנ"א, עמ' 322.

¹⁷ ק"ת התשנ"ד, עמ' 1144.

¹⁸ ק"ת התש"ל, עמ' 1725.

¹⁹ ק"ת התשס"א, עמ' 510.